



Smart TRV

präzise Regelung dank KI

Ein intelligentes TRV, dank integrierter KI



Vorausschauende Aufheizfunktion

Die Einschaltoptimierung sorgt für die richtige Temperatur zur richtigen Zeit




An den Heizkörpertyp angepasste Regelung

Dank KI passt das Smart-Thermostat seine Regelparameter sofort an und gewährleistet optimale Leistung, unabhängig vom Heizkörpertyp.




Anpassung an saisonale Schwankungen

Das Smart-Thermostat lernt kontinuierlich dazu und passt sich automatisch an saisonale Veränderungen an, um dauerhaft optimalen Komfort zu gewährleisten.



Hydraulischer Abgleich

Das Smart-Thermostat passt sich automatisch an die Installation an und korrigiert die Durchflussmengen für optimalen Komfort, ganz ohne manuelle Einstellungen.



Optimierte Batterielaufzeit

Die KI optimiert die Ventilsteuerung, spart Batterieleistung und gewährleistet bis zu 2 Jahre sorgenfreien Betrieb.




Anpassung an die Dämmqualität des Gebäudes

Das Smart-Thermostat passt sich der Dämmung Ihres Hauses an und sorgt für idealen Komfort.

Für Fachleute entwickelt:

schnell zu installieren, einfach
und flexibel!



Eine flexible Lösung für alle Projekte

Flexible Installation: Das Smart-Thermostat kann vor oder nach der Montage am Heizkörper mit der Smart-Home-Box gekoppelt werden. Ideal zur Anpassung an die Gegebenheiten vor Ort, selbst wenn noch keine Stromversorgung verfügbar ist. **Vollständig kompatibel mit allen Wohngebäudetypen und damit für zahlreiche Installationsszenarien geeignet.**



Smart TRV	6050685	Smarter Heizkörperthermostat M30 x 1,5 für alle Arten von Heizkörpern in Verbindung mit einem Gas-, Heizöl-, Pellet-Heizung oder einer Wärmepumpe
Smart TRV Adapt	6050686	Set smarter Heizkörperthermostat M30 x 1,5 mit verschiedenen Adaptern: Danfoss (RA, RAV, RAVL), Caleffi, Giacomini und M28 x 1,5
Set aus 6 Smart TRV Adaptern adaptor pack	6200282	6-teiliges Adapter-Set für den smarten Heizkörperthermostat M30 x 1,5 Inhalt: 1 Danfoss RA-Adapter, 1 Danfoss RAVL-Adapter, 1 Danfoss RAV-Adapter, 1 M28 x 1,5-Adapter, 1 Caleffi-Adapter, 1 Giacomini-Adapter
RF 6430	6050676	Funkempfänger für Heizkessel oder Wärmepumpe für Smart TRV: Ein/Aus-Steuerung für ein Mehrzonensystem
STI 2000	6300051	Raumtemperaturfühler für die Temperaturregelung (mit Empfänger) oder die Erhöhung der Temperatur über die Tydom-App mit einer Smart Home-Box, auch kompatibel mit der bioklimatischen Steuerung (Smart Home-Box Tywell)
Easy Plug FI6EM	6353010	Vernetzte Steckdose F (EU), 16A, mit Verbrauchsmessung und -verlauf – Steuerung eines ein-/ausgeschalteten elektrisches Geräts, Verfolgung und Verlauf des Verbrauchs über ein Smartphone oder per Sprachbefehl – ZigBee Repeater

Zigbee-Zertifizierung

Das Smart-Thermostat ist je nach Marke und Modell mit vernetzten Lösungen auf Basis der Zigbee-Technologie kompatibel.



Vernetztes Wohnen auf höchstem Niveau

In Verbindung mit der Delta Dore Smart-Home-Box bietet Smart TRV erweiterte Funktionen für eine besonders einfache Haussteuerung.



Eine App, volle Kontrolle

Alle Heiz- und Kühlsysteme Ihrer Kunden werden zentral in der Tydom-App verwaltet. Kein Wechsel mehr zwischen Geräten oder mehreren Apps: nur eine einfache und intuitive Steuerung.



Automatische Synchronisierung

Innerhalb eines Raumes synchronisieren die Smart TRV automatisch die Temperatur zwischen verschiedenen Heizkörpern und passen ihre Einstellungen entsprechend an.



Passt sich jedem Lebensstil an

Niedriger Batteriestand? Die Nutzer werden in Echtzeit informiert. Mit den Modi Manuell, Automatik oder Urlaub lässt sich das System individuell an jede Gewohnheit anpassen.

Ihre Kunden werden begeistert sein: Eine einzige App für die komplette Steuerung



Fernsteuerung von überall



Einfache Zeitplanung über die App



Kompatibel mit Sprachsteuerung



Delta Dore, wir stehen Ihnen stets zur Seite

Entdecken Sie alle unsere Lösungen
für ein effizientes Heizungsmanagement.



www.deltadore.de